

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** Impianto di Depurazione di Napoli Est  
Servizio di nolo a caldo di mezzi d'opera e del servizio di pulizie vasche e tubazioni tramite la rimozione dei sedimenti sabbiosi e fangosi da utilizzare a richiesta presso l'impianto di depurazione di Napoli Est sito in Via De Roberto - Napoli. CIG 8223720C6B - Gara G00161

**COMMITTENTE:** SMA Campania S.p.A.

Data, 24/02/2020

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 NP001	Nolo a caldo autospurgo del tipo a canal jet avente le seguenti caratteristiche : 1) Prestazioni minime : Impianto alta pressione : pompa acqua a pistoni tuffanti portata: m ... sulla sommità della cisterna -aspo avvolgitore laterale montato sul lato destro del veicolo ad azionamento idraulico SOMMANO h	18'498,33	85,81	1'587'341,70	27'778,48	1,750
2 NP002	Nolo a caldo autogrù portata 35 ton avente le seguenti caratteristiche : 1) Prestazioni minime : •Portata : 35 ton •Carico max. con sbraccio: 35 t con raggio 3 m •Brac ... t di zavorra per asse di 12t •Falcone doppio di 15m •Larghezza carro 2.55m con pneumatici 445/95 R 25 (16.00 R 25) SOMMANO h	3'968,64	69,97	277'685,74	4'859,50	1,750
3 NP003	Nolo a caldo pala gommata/ terna 74 kW Caratteristiche minime : •Capacità nominale della benna1.9 m³ •Potenza lorda massima74.0 kW •Potenza netta72.0 kW ... a •completamente a sinistra3.75 Sterzate •Pressione di lavoro massima – pompa dello sterzo22500.0 kPa SOMMANO h	9'443,14	58,41	551'573,81	9'652,54	1,750
4 NP004	Nolo a caldo mini pala gommata/ bob cat Caratteristiche minime : •Peso operativo: 4.1 Ton. •Potenza Motore: 68.6 KW •Capacità Benna: 1.4 mc •Pneumatici: 12 x 16,5 a 1 ... ell'aria ad attivazione automatica Impianto idraulico ausiliario: flusso variabile/flusso massimo •Certificazione CE SOMMANO h	3'287,27	42,00	138'065,34	2'416,14	1,750
5 NP005	Nolo a caldo autocarro cassonato con gruetta portata 4,3 ton Caratteristiche minime : Caratteristiche minime : •Portata autocarro12000 kg - 11000 kg @ 4,7 m – PORTATA MASS ... utocarro2500 mm (larghezza), 3600 mm (altezza), 11500 mm (lunghezza) •Accessori : brache e sistemi di imbracaggio SOMMANO h	4'189,15	56,31	235'891,04	4'128,09	1,750
6 NP006	Nolo a caldo autocarro cassonato portata 35 q.li Caratteristiche minime : •Portata autocarro3500 kg •Cilindrata totale 2998 cc •Alesaggio e corsa ... - Larghezza cassone (esterna) 2130 Altezza sponde 400 Masse (kg) M.T.T. 3500- M.T.C. con frenatura inerziale 7000. SOMMANO h	14'376,69	44,00	632'574,36	11'070,05	1,750
7 NP007	Nolo a caldo motospazzatrice Caratteristiche minime : •Pista di pulizia spazzola centrale (mm)1300 •Pista di pulizia spazzole laterali (mm)2600 •Pista di pulizia c ... tenitore (mc)4 •Rendimento orario (mq/h)105000 •AlimentazioneDiesel •Filtrazione PM10 (%)99 SOMMANO h	1'960,19	65,45	128'294,44	2'245,15	1,750
8 NP008	Nolo a caldo motopompa alta pressione (max pressione 1.000 bar) per pulizia tubazioni Caratteristiche minime : Portate e pressioni standard : 34 l/min a 530 bar - 33 l/min a 640 ... abrasione e dispositivi antistrappo Certificazione per zone a rischio definite dalla normativa ATEX Radiocomando On/Of					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3'551'426,43	62'149,95	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'551'426,43	62'149,95	
9 NP009	Nolo a caldo elettropompa sommergibile (max portata 60 mc h) per aspirazione melme e liquami Caratteristiche minime : Portata minima : 60 mc/h - prevalenza minima : 15 m - pote ... secca. FREQUENZA: 50 Hz NUMERO POLI: 4 ALIMENTAZIONE TRIFASE 400V ±10% BOCCA DI MANDATA DN80 PASSAGGIO LIBERO 80 mm SOMMANO h	1'499,56	24,30	36'439,31	637,69	1,750
10 NP010	Nolo a caldo elettropompa tipo Mohno (max portata 120 mc h) per aspirazione melme e liquami Caratteristiche minime : Portata fino a 120 m³/h - Pressione fino a 24 bar Tem ... nali. Materiali in ghisa grigia, acciaio e acciaio al cromo-nichel gommato, materiali speciali in base ai requisiti. SOMMANO giorni	203,89	58,07	11'839,89	207,20	1,750
11 NP011	Nolo sistema estrazione aria di emergenza per spazi confinati Caratteristiche minime : Estrattore aria avente le seguenti caratteristiche : portata aria : 3.000 Nmc/h motore in esecuzione antifideflagrante SOMMANO giorni	121,29	299,00	36'265,71	634,65	1,750
12 NP012	Nolo sistema illuminazione di emergenza per spazi confinati Caratteristiche minime : Caratteristiche minime : torre faro senza gruppo elettrogeno alimentazione da rete est ... ollevamento a manovella Rotazione: 350° + fari orientabili Tipo di lampade: 4x 150 w LED Area illuminante: 2400 mq SOMMANO giorni	369,33	112,05	41'383,43	724,21	1,750
13 NP013	Nolo a caldo piattaforma telescopica altezza di lavoro 19 m Caratteristiche minime Piattaforma carrabile semovente altezza di lavoro 19 m Caratteristiche tecniche : ruote ... cita' di traslazione 00.5 - 6.5 km/h Pendenza massima superabile 40 % Raggio di sterzata-esterno 6,3 m SOMMANO h	369,33	74,89	27'659,12	484,03	1,750
14 NP014	Nolo a caldo carrello elevatore portata 5,0 t Caratteristiche minime Tipo di trazione: elettrica, diesel Guida operatore: seduto Portata Q (kg) 5000 Bariceni ... ntari bar 191 Livello del valore medio di rumorosità all'orecchio dell'operatore (EN 12053) dB(A) 84 SOMMANO h	443,74	50,46	22'391,12	391,84	1,750
15 NP015	Nolo a caldo sollevatore telescopico tipo Merlo portata 4,5 ton Caratteristiche minime : Sollevatore telescopico con torretta rotante a 360° Portata massima 4,5 ton Max al ... nto elettrico • 12 V, batteria da 160 Ah ed alternatore da 90 A. p Fanaleria stradale completa di girofaro mobile. SOMMANO h	1'587,46	42,98	68'229,03	0,00	
16 NP016	Nolo contenitore di tipo scarrabile a tenuta per vaglio e/o sabbie Contenitore di tipo scarrabile a tenuta per vaglio e/o sabbie Caratteristiche minime : Colore Blu Realiz ... posteriori Saldature a filo continuo (certificate) Chiusure ed apparecchiature a norma di sicurezza (certificata) SOMMANO giorni	1'587,46	55,78	88'548,52	1'549,60	1,750
	A R I P O R T A R E			3'955'250,95	68'022,87	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	5'014'056,32	87'148,99	1,738
	TOTALE euro	5'014'056,32	87'148,99	1,738
	Data, 24/02/2020			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			