

Responsabile Unico del Procedimento

p.i. Luigi Riccardi

e p.c

Program Manager

Bruno Cirigliano

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione

Giulio De Palma



1334/2020 (17-02-2020)

determina fornitura
materiale protezione ed
accessori per controllo
comparti Nap

(1/1) Documento primario

Oggetto: Affidamento esecuzione fornitura e montaggio di materiale di protezione ed accessori per le attività di manutenzione e controllo di comparti dell'impianto di depurazione di Napoli est sito in Via De Roberto snc - Napoli

Determinazione a contrarre

Premesso che:

1. con decreto n. 414 del 01/07/2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania ha disposto, a far data dal 1° luglio 2016, il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il Consorzio F.U.G.I.S.T., e per esso da Termomeccanica Ecologia S.p.A., e Regione Campania per la gestione anche dell'impianto di Depurazione Napoli Est a favore della Società SMA Campania S.p.A., organismo *in house* di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma del D.lgs. n. 50/2016;
2. con verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal consorzio Fugist, la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania SpA si è provveduto al passaggio di consegne dell'impianto in capo alla SMA Campania SpA;
3. con deliberazione n. 11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unico di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania SpA nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. in data 10 marzo 2017 Prot. 2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convenzione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'impianto di depurazione di Napoli Est e

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

Headquarters // Centro Direzionale Isola E7 / 80143 Napoli - Italy
Office // Viale Ellittico, 21 / 81100 Caserta - Italy / T +39 0823 322556 - 320645 / F +39 0823 210346

Registro imprese Napoli n. Iscrizione 0788680630 / REA Napoli n. 659900 / CF e P. Iva 0788680630 / Capitale Sociale € 289.823 i.v.
smacampaniaspa@pec.it

rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile.

5. con nota prot.2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo aziendale con n°6808/2019 del 05.07.2019, la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione Autorizzazione Ambientali a firma del Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, ha comunicato l'intervenuta proroga delle funzioni gestorie dell'Impianto di depurazione di Napoli EST, nell'attesa di sottoscrizione di apposita convenzione;
6. in data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la Convenzione per la gestione tecnico operativa e la manutenzione dell'Impianto di depurazione di Napoli Est ed acquisita al protocollo aziendale con n. 11699 del 11.12.2019.

Considerato che:

- le scale di accesso alla zona di fondo della vasca di sollevamento primario, utili alle attività di manutenzione e controllo dei supporti inferiori delle coclee, sono completamente ammalorate e non a norma ed è quindi necessario procedere alla sostituzione con n.4 scale in acciaio zincato, composte da gradini antisdrucchiolo e corredate di gabbia protettiva anticaduta;
- il locale sala motori del sollevamento primario è protetto da uno scudo in ferro, che comporta l'utilizzo di mezzi di sollevamento per accedere ai locali ed al fine di migliorare e rendere più rapide le attività di controllo, svolte con cadenza settimanale, sui bulloni di accoppiamento delle coclee al gruppo motore/supporto superiore/riduttore, si è ritenuto di sostituire tale sistema di protezione con il montaggio di n.5 cancelletti, in modo da evitare che l'operatore possa accedere ed avvicinarsi alla coclee durante il funzionamento, evitando eventuali rischi di infortunio;
- si è ritenuto procedere alla sostituzione di mt.200 di scossaline di chiusura sul tratto dei canali di collegamento sollevamento primario/reparto grigliatura fine, che risultano completamente ammalorate e/o arrugginite, al fine di evitare la diffusione nell'area circostante di effetti odorigini ed eventuali cadute di operatori addetti alla gestione nel canale sottostante;
- gli interventi indicati sono stati anche oggetto di segnalazione dell'R.L.S. dell'Impianto Sig. Gerardo Doppietta.

Vista:

- la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Impianto P.I. Luigi Riccardi, con firma di autorizzazione del Direttore Tecnico Ing. Bruno Cirigliano in data 13/02/2020 prot.037/2020/LR/Napoli Est.

Verificato che:

- l'importo dell'affidamento presunto è pari a € 33.900, oltre I.V.A.;
- l'importo della spesa, consente il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a D.Lgs.50/2016, tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge.
- la spesa complessiva prevista, che forma il quadro economico di riferimento di cui all'art. 3, trova copertura nelle previsioni finanziarie richiamate dall'art. 6 della convenzione stipulata in data 10/03/2017 (Prot. 2208) con la Regione Campania, che riconosce a SMA Campania corrispettivi a misura, dietro presentazione con cadenza mensile e previa verifica della relativa documentazione contabile a supporto e dimostrazione dei costi sostenuti nel mese precedente;
- trattasi di fornitura necessaria al regolare funzionamento delle attività di manutenzione degli impianti.

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento

Si determina

- di approvare la previsione complessiva di spesa dei lavori, per un importo pari ad € 33.900,00, oltre I.V.A.;
- di approvare l'impegno di spesa determinato dall'espletamento della procedura eseguita presso l'Impianto di depurazione di Napoli Est, che in ragione della relazione tecnica si attesta in € 33.900,00 oltre I.V.A.;
- di approvare che l'appalto sia espletato con procedura di affidamento diretto, tramite il portale aziendale E-PROCUREMENT e pubblicato come per legge, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento P.I. Luigi Riccardi;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli adempimenti consequenziali.

ALLEGATI: Relazione tecnica

Il Dirigente

Dott. Cosimo Silvestro

L'Amministratore Unico

Ing. Giuseppe Esposito



IMPIANTO DI DEPURAZIONE NAPOLI EST

Napoli, 13/02/2019

Prot. 037/2019/RL/Napoli Est

Oggetto: Esecuzione di fornitura e montaggio di:

n°04 scala accesso supporti inferiori coclee sollevamento primario;

n°05 chiusura di protezione accesso gruppo motori sollevamento primario;

mt.200 scossalina metallica chiusura canale di collegamento sollevamento primario/griglie fine.

Presso l'impianto di depurazione di Napoli est sito in Via De Roberto snc-Napoli-

Relazione tecnica

VISTE

1. Regione Campania, ritenuto concluso a far data dal 1° luglio 2016 il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il consorzio F.U.G.I.S.T. e Regione Campania per la gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est ed ha affidato a far data dal 1° luglio 2016 il servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est in favore alla società SMA Campania SpA, organismo in house di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Con Verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal Consorzio F.U.G.I.S.T., la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania si è provveduto al passaggio di consegne dell'impianto in capo alla SMA Campania SpA;
3. Con deliberazione n.11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unica di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
4. In data 10 marzo 2017 prot.2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convezione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'impianto di depurazione di Napoli EST e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile;
5. Con nota prot. 2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo SMA Campania n°6808/2019 del 05.07.2019, la Giunta Regionale della Campania "Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione Autorizzazione Ambientali" a firma de Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, comunicava l'intervenuta proroga delle funzioni gestorie in regime di house providing in capo a SMA Campania S.p.A. dell'impianto di depurazione di Napoli EST, rispetto al quale tuttavia permangono-con ricadute per tutti gli

affidamenti in corso-regioni di tutela in merito al pur sempre possibile recesso unilaterale ad opera del Socio Unico che si traducano nella persistenza delle clausole di salvaguardia in ordine alla risoluzione anticipata delle commesse in essere;

6. In data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la convenzione per la gestione tecnica operativa e la manutenzione dell'impianto di depurazione di Napoli est, acquisita al protocollo aziendale con n°11699/2019 del 11.12.2019.

ATTESO CHE:

- a far data dal 8 luglio 2016 la SMA Campania SpA, è subentrata al Consorzio F.U.G.I.S.T. quale gestore pro-tempore dell'impianto di depurazione Napoli Est.

RITENUTO

- la necessità di porre in essere tutte le attività necessarie alla prosecuzione della corretta gestione dell'impianto, ivi incluse le attività di manutenzione straordinaria a guasto.

PREMESSO CHE:

- Al fine di garantire l'accesso nella zona di fondo della vasca di sollevamento primario, per accedere e procedere alla manutenzione e controllo dei supporti inferiori delle coclee, ed in considerazione che le scale presenti sono completamente ammalorate e non a norma, si rende necessario la sostituzione con nuove scale in acciaio zincato, con gradini antisdrucciolo corredate con gabbia di protezione anticaduta;
- Nel locale sala motori sollevamento primario, si rende necessario migliorare e rendere più rapido le attività di controllo, che vengono svolte con cadenza settimanale, sui bulloni di accoppiamento delle coclee al gruppo motore/supporto superiore/riduttore. Si rende necessario rimuovere lo scudo in ferro e installare delle chiusure tramite il montaggio di cancelletti, in modo da evitare che l'operatore possa accedere ed avvicinarsi alla coclee durante il funzionamento, evitando eventuali rischi di infortunio. Tale modifica comporta un facile e rapido accesso alla zona motori, evitando l'utilizzo di mezzi sollevamento ogni volta che si deve procedere allo smontaggio dello scudo, rendendo le attività di manutenzione più semplici e rapide;
- Sul tratto dei canali di collegamento sollevamento primario/reparto grigliatura fine, le scossaline di chiusura risultano completamente ammalorate e arrugginite, per tale motivo si rende necessario la sostituzione, al fine di evitare la diffusione nell'area circostante di effetti

odorigini ed in alcuni tratti, visto che la zona e luogo di percorso degli operatori adetti alla gestione, evitare cadute nel canale sottostante.

- Le lavorazioni sopra indicate sono state, più volte anche oggetto di segnalazione verbale, dell'R.L.S. dell'impianto Sig. Gerardo Doppietta.

Le azioni possono essere così sintetizzate:

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto: Esecuzione di fornitura e montaggio di:

n°04 scala accesso supporti inferiori coclee sollevamento primario;

n°05 chiusura di protezione accesso gruppo motori sollevamento primario;

mt.200 scossalina metallica chiusura canale di collegamento sollevamento primario/griglie fine.

Presso l'impianto di depurazione di Napoli est sito in Via De Roberto snC-Napoli-

IMPORTO PRESUNTO DELLA RICHIESTA AFFIDAMENTO

da quanto evidenziato da verifiche di mercato l'importo presunto della richiesta di affidamento è pari ad € 33.900,00

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Offerta Due Elle n.05 del 13/02/2020

Il Responsabile dell'impianto di Napoli Est

P.I. Luigi Riccardi

Per approvazione

Il Direttore Tecnico

Ing. Bruno Cirigliano



DUE ELLE Srl
TECNOSERVICE

Sede: Trav.sa Rondinella, N°16
80147 - NAPOLI -
P.IVA e Cod. Fiscale 08580241217
Tel/Fax 081/5615628
e-mail: due.elletecnoservice@gmail.com
PEC: due.elletecnoservice@pec.it

Spett.le
S.M.A. Campania S.p.a.
Centro Direzionale
ISOLA - E7
80143 - NAPOLI -

Preventivo n. 05 /OF/2020 del 13/02/2020

Oggetto: OFFERTA preventivo per la fornitura e posa in opera di componenti in carpenteria di acciaio zincato a caldo, come da sopralluogo effettuato c/o il Vs. cantiere Depuratore Napoli EST, Via De Roberto, Napoli (NA).

In rif.to alla Vs. richiesta formuliamo la nostra migliore offerta, per:

- Fornitura e posa in opera di N°4 scale a pioli smontabile di lunghezza 8,00mt x 0,65mt, di accesso ai pozzetti delle coclee del sollevamento primario e del sollevamento secondario. Realizzate in acciaio zincate con gradini antisdrucciolo corredate di gabbie di protezione anticaduta, fissate alle pareti in cls mediante tasselli autoancoranti, compreso opere provvisoriale e autogrù.

COSTO per ogni scala € 4.200,00 € 16.800,00

- Fornitura e posa in opera di N°5 chiusure di protezione ai vani di accesso dei riduttori coclee del primo e secondo sollevamento di dim. 1,90mt x 1,80mt - realizzate in profili tubolari scatolari di acciaio zincato, apribile a due ante battenti, corredate di serrature con chiave, fissate alle pareti in cls.

COSTO per ogni protezione € 1.500,00 € 7.500,00

- Fornitura e posa in opera di 200 MTL di scossaline di chiusure su tutto il perimetro del canale di Incrocio Vesuviano Alto Orientale, realizzate con lamiera in acciaio zincate sagomate e pressopiegate a sostituzione di quelle ammalorate esistenti.

COSTO al MTL € 48,00 € 9.600,00

In tali costi si intendono:

- **ESCLUSI - I.V.A.**
- **ESCLUSO - Tutto quello non espressamente scritto**

Cordialmente Salutiamo

DUE ELLE TECNOSERVICE SRL

[Redacted signature area]