

Buongiorno con la presente siamo gentilmente a chiedere se possiamo partecipare alla procedura precisamente al LOTTO 1 possedendo la CAT OS12 B III BIS per euro 1.500.000,00 ed essendo in possesso di ISO 9001:2015 coprendo pertanto l'importo di euro 1.800.000,00

RISPOSTA: Si, può partecipare con la categoria III BIS incrementata di 1/5, come previsto dalla norma.

Per quanto concerne il LOTTO 1, si chiede se viene applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016

RISPOSTA: Essendo la gara complessiva sopra soglia comunitaria ai sensi del comma 8 art. 97 del codice non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Siccome il fac-simile del modello non risulta tra i documenti di gara e la procedura di compilazione del DGUE elettronico richiede un "webcode" che non è specificato dagli Atti di gara, si chiede se occorre usare un modello standard.

RISPOSTA: Pur considerando valido il modello standard DGUE, si è provveduto a pubblicare su questa piattaforma il modello da compilare.

Si chiede conferma che il criterio di aggiudicazione sia il massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del Codice e non si faccia seguito all'esclusione automatica anche in presenza di un numero di offerte valide maggiori o uguali a cinque, ai sensi dell'art. 97 comma 8.

RISPOSTA: Il criterio di aggiudicazione è esplicitato nei documenti di gara, per quanto attiene l'esclusione automatica, essendo l'appalto complessivo sopra soglia comunitaria ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del codice non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.

BUONASERA IN MERITO AL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, LA SOTTOSCRITTA IMPRESA CHE INTENDE PARTECIPARE AL LOTTO 2 DELLA PROCEDURA DI GARA DA VOI BANDITA, VI CHIEDE SE VIENE APPLICATA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

RISPOSTA: Il criterio di aggiudicazione è esplicitato nei documenti di gara, per quanto attiene l'esclusione automatica, essendo l'appalto complessivo sopra soglia comunitaria ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del codice non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Buongiorno lo scrivente O.E. nel settore ambientale impianto e servizio trasporto e smaltimento e conferimento rifiuti iscritto all'ANGA catg 1-4 - 5 - 8 chiede chiarimenti in riferimento al punto 8.2 fatturato specifico pari ad 1.874.400 è in riferimento solo ed esclusivo ai CER dell'appalto? o sono richiesti in generale per il servizio di trasporto e smaltimento e conferimento anche di vari CER tipo 170904-2003102-200307-200399 e 15.01.10 e altri ; invece per il punto 8.3 per il servizio analogo è sempre riferito ai CER dell'appalto o anche altri CER analoghi come indicati precedentemente con tanti servizi a dimostrazione (fatture e certificati sia privati che pubblici) per l' importo non inferiore a 937.200

RISPOSTA: Nel disciplinare di gara quando si fa riferimento ai requisiti di capacità tecnica si chiede di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto che è da intendersi trasposto di rifiuti di qualsiasi genere.

Con la presente si richiede dove è possibile scaricare il progetto completo relativo ai singoli lotti di gara, completo di CME, EP, Tavole, Disegni e Corografia.

RISPOSTA: Essendo l'appalto in questione un accordo quadro non è stato realizzato un progetto in quanto trattasi di attività urgenti e previste nel piano degli interventi approvato con ordinanza del Commissario Straordinario dell'Emergenza Ischia del 26/01/2023, ad ogni buon fine per permettere tutte le valutazioni del caso sono state messe a disposizione su apposito link le immagini dei luoghi ripresi dai droni.

Buongiorno,

essendo un consorzio stabile e volendo partecipare alla gara si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Lotto 2: per la categoria OG 8 essendo il consorzio in possesso di tale categoria, può nominare un consorziato che, ha l'attestazione SOA ma non la categoria OG 8?
- Lotto 3: Per servizi analoghi bisogna prendere in considerazione i CER indicati e quindi 17.05.04 e 20.03.01 oppure il trasporto e smaltimento in generale? Inoltre è possibile indicare un consorziato che abbia tali requisiti anche se il consorzio non ne sia in possesso? Ed è possibile indicare un consorziato che non sia in possesso dei requisiti economici finanziari ma ne sia in possesso il consorzio?

RISPOSTA: 1. Per quanto attiene al quesito relativo al Lotto 2 conformemente all'indirizzo del C.D.S. (cfr. Consiglio di Stato n. 11595 del 29.12.2022 e n. 7360 del 22 agosto 2022, n. 7360) si ritiene necessario che anche la consorziata indicata in sede di gara per l'esecuzione sia a propria volta qualificata SOA nella categoria e per la classifica richiesta dal Bando.

2. Per quanto attiene al Lotto 3 si rappresenta che:

- i servizi analoghi spendibili ai fini curriculari siano riferiti al trasporto ed allo smaltimento, non potendosi circoscrivere la condizione di partecipazione ai soli EER previsti in sede di gara, diversamente opzionandosi un principio di identità che è stato da tempo espunto dall'Ordinamento;

- ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del C.C.P. i requisiti delle consorziate di consorzi stabili di servizi e forniture sono propri anche del consorzio stesso, di talchè se la consorziata ne è in possesso, analogamente ne sarà in possesso il Consorzio stabile che per essa partecipa indicandola in sede di partecipazione;

- analogamente all'indirizzo dettato in materia di lavori, deve ritenersi che sia prescritto il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo al consorziato indicato per l'esecuzione. Ove non ne sia in possesso, sempre in linea con il sopraggiunto indirizzo del C.D.S., potrà comunque considerarsi la partecipazione in proprio del solo consorzio stabile, potendo lo stesso giovarsi in fase esecutiva dell'apporto dei propri consorziati.

Buongiorno,

in merito alla procedura in oggetto si chiede se la domanda di partecipazione può essere rivolta sola per il lotto n.1.

RISPOSTA: Sì, si può partecipare a un numero qualsiasi di lotti.

Buongiorno,

si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti relativi ai lotti dei lavori di che trattasi:

1) la scadenza per la presentazione dell'offerta è 27/02/2023 ore 10.00 come indicato nel disciplinare di gara o 28/02/2023 ore 10.00 come invece riportato nel bando e sulla presente piattaforma?

2) Dove è possibile reperire il progetto?

3) l'importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza) dei lavori del LOTTO 1 è di Euro 1.796.461,10 come indicato nel prospetto di pag. 7 del disciplinare oppure di euro 1.850.354,93 (1.796.461,10 + 53.893,83 (ONERI)) ?

4) Nel caso di partecipazione a più lotti la polizza provvisoria può essere unica e in questo caso come va calcolato l'importo da garantire oppure va fatta una polizza per ogni lotto al quale si partecipa?

RISPOSTA: Si comunica che è stato corretto il disciplinare di gara indicando come data di termine per la consegna delle offerte il giorno 28/02/2023 alle ore 10:00. Essendo l'appalto in questione un accordo quadro non è stato realizzato un progetto in

quanto trattasi di attività urgenti e previste nel piano degli interventi approvato con ordinanza del Commissario Straordinario dell'Emergenza Ischia del 26/01/2023, ad ogni buon fine per permettere tutte le valutazioni del caso sono state messe a disposizione su apposito link le immagini dei luoghi ripresi dai droni. L'importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza) dei lavori del LOTTO 1 è di Euro 1.796.461,10.

E' sufficiente una polizza unica.

Con la presente si chiede di specificare la data e ora di scadenza di presentazione della gara in quanto sul Disciplinare è indicato il 27/02/2023 ore 10, mentre sul portale e sul bando è indicata una data diversa.

Inoltre si richiedere link da cui scaricare le immagini dei fronti di frana ripresi con voli effettuati con Droni, e i dati desunti dai voli effettuati con Droni sui fronti di frana come indicato dal disciplinare.

RISPOSTA: Si comunica che è stato corretto il disciplinare di gara indicando come data di termine per la consegna delle offerte il giorno 28/02/2023 alle ore 10:00 E' stato altresì pubblicato il link da cui scaricare le immagini dei fronti di frana ripresi con voli effettuati con Droni.

- Si richiedono Certificati d'Analisi Aggiornati dei rifiuti oggetto di gara;
- Riguardo alla copertura finanziaria, l'importo a base di gara è già stato stanziato? C'è un impegno di spesa specifico o un atto apposito da cui desumere la copertura finanziaria?
- Al fine di effettuare un sopralluogo, si chiede di conoscere gli esatti indirizzi e/o coordinate geografiche dei luoghi di maggior interesse.

RISPOSTA: La caratterizzazione dei rifiuti è stata effettuata a vista dall'ARPAC. La copertura finanziaria è prevista nella contabilità speciale del Commissario Straordinario per l'Emergenza Ischia. Il link pubblicato contiene le immagine georiferite riprese dai droni.

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, si chiede conferma che relativamente al lotto 3 il prezzo unitario del servizio di "trasporto e smaltimento in impianto di recupero del CER 20.03.01" sia effettivamente pari a 62 euro in quanto tale importo risulta fuori mercato (ossia molto più basso rispetto a quello medio praticato dall'impianto di smaltimento senza altresì considerare il costo del trasporto).

RISPOSTA: Si conferma che il prezzo a base d'asta è quello indicato.

si evidenzia che il CIG non risulta definito sul portale ANAC ai fini della produzione del passOE e pagamento dei contributi.

RISPOSTA: Si comunica che a causa di disservizi sul portale ANAC il perfezionamento del CIG è ancora in corso di esecuzione. Non appena definita la procedura sarà nostra cura comunicarlo sulla piattaforma.

Richiesta chiarimenti Lotto 3

Domanda:

In riferimento alla voce trasporti e smaltimento in impianto di recupero ai codici dei rifiuti CER 17.05.04 e 20.03.01, gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti indicati sono pagati separatamente o sono inclusi nel prezzo di cui alla voce sopra riportata.

RISPOSTA: Il prezzo si riferisce al trasporto e allo smaltimento.

QUESITO N. 1: SOPRALLUOGO:

per quanto concerne l'autocertificazione dell'avvenuto sopralluogo di cui al punto 3.2 pag. 6/36 del disciplinare di gara, si ritengono esaustive le dichiarazioni contenute nell'allegato A oppure bisogna renderla separatamente? nel momento in cui si prevede il sopralluogo svolto in maniera autonoma, come si riceve il link da cui scaricare le immagini dei fronti di frana?

QUESITO N. 2_ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

all'art. 17 criterio di aggiudicazione, pag. 31/36, al punto 4, viene richiamato il miglior prezzo secondo le modalità previste all'art. 95, comma 4 lettera b del Codice. Il comma 4 del Codice, però, si riferisce ad appalti di forniture e servizi e non di lavori, per cui anche per il lotto 1 (lavori) il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo senza l'applicazione di quanto previsto dall'art. 97, co. 2, co 2bis e co 8, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii e pertanto all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art 97 comma 2 e 2-bis?

RISPOSTA: L'autocertificazione dell'avvenuto sopralluogo deve essere resa separatamente; è stato pubblicato il link con le immagini dei luoghi ripresi dai droni; il criterio di aggiudicazione è esplicitato nei documenti di gara ed è il minor prezzo per tutti i lotti di gara, per quanto attiene l'esclusione automatica, essendo l'appalto

complessivo sopra soglia comunitaria ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del codice non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.

si chiede di chiarire se i trasporti marittimi dovranno essere gestiti autonomamente dall'affidatario o sono in essere convenzioni con le compagnie di navigazione a costi prefissati o la logistica dei trasporti marittimi e relativi costi saranno a cura della Stazione Appaltante.

RISPOSTA: I trasporti marittimi dovranno essere gestiti autonomamente dall'affidatario.

Con riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto chiediamo cortesemente se nel criterio di aggiudicazione viene applicato il comma 8 dell'art.97 del DLGS 50/16 (esclusione automatica)?

Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA: Il criterio di aggiudicazione è esplicitato nei documenti di gara, per quanto attiene l'esclusione automatica, essendo l'appalto complessivo sopra soglia comunitaria ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del codice non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Con la presente siamo a chiedere dove sia possibile recapitare i dati desunti dai voli effettuati con Droni sui fronti di frana

RISPOSTA: Si comunica che su questo portale è stato pubblicato il link da cui scaricare le immagini dei fronti di frana ripresi con voli effettuati con Droni.

Ai fini dello studio ed elaborazione dell'offerta , e visti i tempi ristretti, si chiede l'indicazione del link da cui scaricare le immagini dei fronti di frana ripresi con voli effettuati con Droni, di cui al punto 3.2 del disciplinare di gara

RISPOSTA: Si comunica che su questo portale è stato pubblicato il link da cui scaricare le immagini dei fronti di frana ripresi con voli effettuati con Droni.

All'Art. 10 del disciplinare di gara al punto 2 è indicato che il Concorrente deve dichiarare, allatto dell'offerta, le parti dei lavori o del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, quantificandone l'incidenza percentuale sulla commessa. Non essendo stata indicata da Codesto Spett.le ente per il Lotto n.1 la percentuale

massima subappaltabile in relazione all'ammontare complessivo dell'appalto, con la presente chiediamo se è possibile ricevere indicazioni al riguardo.

RISPOSTA: Secondo quanto previsto dal D.L. 77/2021 non vi sono limiti al subappalto

**RICHIESTA CHIARIMENTO PER MONODOPERA INCIDENZA
IN RIFERIMENTO AI LOTTI DI GARA LOTTO 2 - E 3**

1) Chiarimento al punto 8.2

**FATTURATO SPECIFICO INTESO COME TRASPORTI E SMALTIMENTO E
CONFERIMENTO PER I CER 170504**

– 200301 O ANCHE PER ALTRI CER IN GENERALE OLTRE A QUESTI TIPO
170904- 200302 200303 200307

200399..... PARI AD € 1.874.400,00?

2 CHIARIMENTO PUNTO 8.3 SERVIZIO ANALOGO (PUNTA?)

IL SERVIZIO ANALOGO E' INTESO UNICO OPPURE TANTI SERVIZI (FATTURE - CERTIFICATI pubblici e privati) anche per smaltimento e conferimento per i CER indicati al punto precedente pari ad 940.000,00. Inoltre lo scrivente O.E. essendo impianto autorizzato e ha anche iscrizione all'Albo Naz. Gest. E avendo i requisiti generali come già indicati ai punti precedenti può soddisfare la capacità tecnica ed economica professionale in generale per la partecipazione alla procedura indetta da codesto Ente ?
Domanda:

in riferimento ai costi della incidenza della manodopera che in disciplinare di gara non sono stati indicati e possibile avere un dato di incidenza che secondo gli importi a base di gara si sono eventualmente stimati che poi cmq. Si devono indicare in sede di offerta?

Domanda

In riferimento al lotto 3 per i requisiti richiesti, sono intesi oltre alla raccolta anche lo smaltimento e trattamento (conferimento)-
È prevista anche intermediazione con la categoria 8 di più impianti per il conferimento ?

RISPOSTA: I CER possono essere di qualsiasi tipo e l'importo del fatturato specifico minimo deve essere 1.874.400 come specificato nel disciplinare di gara. Per il requisito di capacità tecnico e professionale l'O.E. deve aver eseguito almeno un servizio analogo, quindi possono essere anche più di uno. I requisiti deve essere soddisfatti dall'O.E. costituito in sede di gara.

Non sono stati indicati gli oneri della manodopera in quanto non vi è un progetto, vanno indicati in sede di offerta. Si può utilizzare l'intermediazione per il conferimento.

Si chiede se è disponibile il Computo Metrico del Lotto n. 1

Il Computo Metrico del Lotto 1 è pubblicato a pagina 8 del disciplinare di gara.

dove si possono scaricare gli elaborati di progetto? Sulla piattaforma al momento non sono presenti.

RISPOSTA: Essendo l'appalto in questione un accordo quadro non è stato realizzato un progetto in quanto trattasi di attività urgenti e previste nel piano degli interventi approvato con ordinanza del Commissario Straordinario dell'Emergenza Ischia del 26/01/2023, ad ogni buon fine per permettere tutte le valutazioni del caso sono state messe a disposizione su apposito link le immagini dei luoghi ripresi dai droni.

IN RIFERIMENTO AI CODICI CIG SL MOMENTO NON SONO ABILITATI E PERTANTO SI CHIEDE DI VOLOER PROVVEDERE AL CONTROLLO E VERIFICA E ABILITARE PER POI PRODURRE IL PASSOE E I VERSAMNETI DA FARE

RISPOSTA: Si è provveduto a perfezionare il CIG.

"La scrivente chiede se vi è la possibilità, da parte dell'impresa ausiliaria, di incrementare di un quinto la propria classifica SOA OG8".

RISPOSTA: Si è possibile.

1) L'impresa per poter partecipare deve partecipare a tutti e tre i lotti oppure ha la facoltà di scegliere a quale lotto può partecipare?

2) Per il sopralluogo deve presentare delle foto fatte con il drone dall'impresa stessa? Perchè sul disciplinare questo punto non mi è chiaro

RISPOSTA: L'impresa può partecipare ai lotti che desidera. Per il sopralluogo basta l'autocertificazione, l'azienda ha messo a disposizione apposito link con le immagini dei luoghi ripresi dai droni, per una prima visione dei luoghi stessi.

Si chiede, in merito al trasporto marittimo dei rifiuti, se è già stato individuato un operatore di riferimento e se con lo stesso esiste un accordo convenzionale economico stipulato.

RISPOSTA: Il trasporto marittimo è a carico dell'affidatario.

IN MERITO ALLA PROCEDURA LOTTO 1: CIG 9637589609

SI CHIEDE SE EFFETTUATE IL SEGUENTE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2-bis o 2-ter del predetto art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

Nel caso invece in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica. Il Seggio di gara procederà comunque a calcolare la sopra illustrata soglia di anomalia e, qualora l'offerta formulata dall'operatore economico giunto primo in graduatoria risulti pari o superiore a detta soglia, il R.U.P. procederà a sottoporla alle verifiche di cui all'art. 97, commi 1 e 5, del Codice dei contratti pubblici.

RISPOSTA: Trova applicazione il comma 2 dell'art. 97 del codice degli appalti, mentre non trova applicazione il comma 8 dello stesso articolo in quanto la gara complessiva è sopra soglia.

Buongiorno, si chiede se è possibile partecipare a più lotti con composizioni differenti (un lotto in RTI, un lotto come impresa singola, etc.).

RISPOSTA: La partecipazione su uno o più Lotti è assolutamente libera, salvo che per il modello di partecipazione. In altri termini, ogni concorrente in forma singola o associata può partecipare ad uno o più lotti e perfino aggiudicarsi a condizione che non figuri in composizione diversa a seconda dei Lotti, chè diversamente sarebbe elusa la ragionevole esigenza d'interesse pubblico generale di garantire, da un lato, la correttezza e genuinità, e quindi la piena concorrenzialità fra loro, delle offerte riferite ad un'unica gara e, dall'altro, la univocità e serietà dell'impegno contrattuale assunto dai partecipanti alla medesima gara in sede di esecuzione dei singoli adempimenti contrattuali riferiti ai diversi lotti (in tal senso, C.D.S. 2865/2020).

Se ne deve concludere che un singolo o.e. può partecipare come impresa singola su un Lotto e come componente di RTI su altri Lotti a condizione che i componenti del RTI non partecipino, a propria volta, come singoli e/o componenti di RTI su uno o più Lotti, stante il carattere generalmente unitario della procedura di gara e il rischio di generare un centro decisionale unico.

Buongiorno, con la presente chiedo un'informazione in merito alla gara in oggetto.

Come impresa sono interessata a partecipare per il lotto 1 ma dove posso trovare gli elaborati progettuali?

RISPOSTA: Essendo l'appalto in questione un accordo quadro non è stato realizzato un progetto in quanto trattasi di attività urgenti e previste nel piano degli interventi approvato con ordinanza del Commissario Straordinario dell'Emergenza Ischia del 26/01/2023, ad ogni buon fine per permettere tutte le valutazioni del caso sono state messe a disposizione su apposito link le immagini dei luoghi ripresi dai droni.

Conferma importo lavori e Classifica per partecipazione gara -Lotto1

Si chiede conferma se l'importo complessivo dei lavori compresi gli oneri della sicurezza è pari a Euro 1.796.461,10. In tal caso essendo l'Impresa in possesso della Cat. OS12B classica III-Bis e usufruendo dell'incremento del 20% come previsto dalla legge, può partecipare come impresa singola?

RISPOSTA: L'importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza) dei lavori del LOTTO 1 è di Euro 1.796.461,10. Si, può partecipare con la categoria III BIS incrementata di 1/5, come previsto dalla norma.

Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: In merito al requisito richiesto di capacità tecnica e professionale, in particolare per il Lotto 3 il servizio analogo può essere riferito ad altri codici CER o necessariamente ai CER oggetto del Lotto? Inoltre si chiede se sono accettati più contratti stipulati per continuità dal medesimo ente avente quindi lo stesso oggetto

RISPOSTA: Nel disciplinare di gara quando si fa riferimento ai requisiti di capacità tecnica si chiede di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto

che è da intendersi trasposto di rifiuti di qualsiasi genere.

Quando clicchiamo sul pulsante DGUE elettronico il sistema richiede username e password che non esiste perchè si entra con lo spid, come possiamo fare? E' possibile compilare il DGUE inserito nella documentazione di gara?

RISPOSTA: Sì, è possibile utilizzare il modello pubblicato nel bando.