

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di attrezzature per le attività aib e per i lavori di manutenzione boschiva

CIG 8299974B36

CUP F29E18000210002 - CUP F29E20000170002

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura delle attrezzature, nuove di fabbrica, necessarie per le attività di seguito elencate:

- **Antincendio Boschivo** sono riferite al finanziamento che la SMA Campania ha ricevuto da Regione Campania, recante CUP F29E18000210002, identificate ed accorpate nel prosieguo del documento con la dicitura "**FORNITURA 1**";
- **Manutenzione boschiva** sono riferite al finanziamento che la SMA Campania ha ricevuto da Regione Campania, recante CUP F29E20000170002, identificate ed accorpate nel prosieguo del documento con la dicitura "**FORNITURA 2**".

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

FORNITURA 1 (CUP F29E18000210002)

1. Flabello battifiamma - n. 230 pezzi

Il flabello battifiamma deve essere composto da manico e battente.

a. Il battente dovrà essere realizzato con almeno n.10 nastri da 40 mm. di larghezza e 800 mm. di lunghezza, costituiti di fibra acrilica permanentemente ignifuga, uniti tra loro da una fettuccia cucita. L'altra estremità di ogni striscia del battente deve essere ripiegata due volte e fissata mediante due ribattini metallici privi di appigli. Il battente dovrà essere fissato al manico con una fascetta di sicurezza in acciaio. Dalla parte del battente dovrà essere fissato un anello che eviti lo sfilamento dei nastri durante l'uso.

b. Il manico dovrà essere realizzato in legno ad alta resistenza e refrattario al calore, di lunghezza pari a 120 cm e diametro di 25 mm. In alternativa al legno, il manico potrà essere in lega leggera anticorrosione con anodizzazione colore argento, di lunghezza pari a 120 cm, diametro di 25 mm. e spessore 2 mm. Al manico dovrà essere fissata una doppia impugnatura: la prima, posta all'estremità opposta al battente, con un dispositivo per l'ancoraggio al polso dell'operatore; la seconda, posta al centro del manico, costituita da materiale antisdrucciolo e antisudore.

2. Pala - n. 150 pezzi

Pala a punta in acciaio stampato con superficie temprata e verniciata a polvere epossidica ad alto grado di protezione con smusso di invito sulla punta della pala per facilitare la penetrazione e adeguata inclinazione tra pala e manico. Manico in legno di faggio da 140 cm e diametro 40 mm.

3. Rastrello - n. 100 pezzi

Rastrello a 14 denti in acciaio temprato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza. Manico in legno ad alta resistenza da cm 130 - diametro 25 mm

4. Roncola - n. 105 pezzi

La roncola deve essere dotata di lama forgiata in acciaio temprato per una maggiore resistenza e durata nel tempo con tagli antiaderenti rivestiti. Manico in plastica e/o fibra di vetro con rivestimento antiscivolo realizzata in modo da impedire l'allentamento o la separazione della lama dal manico. Incluso fodero per lo stoccaggio e trasporto.

5. Torcia led da testa - n. 50 pezzi

Lampada individuale frontale ad alta intensità, resistente all'acqua e regolabile in inclinazione. La luce deve essere prodotta da lampadine led a basso consumo e deve funzionare con batterie alcaline fornite di serie.

Portata massima: 50 metri (funzione BOOST, 60 metri).

Autonomia minima: 80 ore.

Resistenza all'acqua: non inferiore a IP X4.

La lampada deve disporre di un dispositivo elettronico per la regolazione delle potenze di illuminazione e della luce lampeggiante con un unico pulsante, manovrabile anche con i guanti indossati, che consenta la regolazione delle quattro modalità di illuminazione/segnalazione del led a luce bianca, delle due modalità di illuminazione/segnalazione del led a luce rossa e dello spegnimento. La lampada deve essere fornita completa di bardatura elastica antiscivolo regolabile e applicabile sulla calotta del casco aib.

6. Gruppo elettrogeno - n. 3 pezzi

Gruppo elettrogeno silenziato con motore a scoppio diesel da 1500 giri/min, avente potenza trifase pari o superiore a 35 KW, frequenza 50HZ. Il gruppo elettrogeno dovrà avere un'autonomia di lavoro minima corrispondente al 75% della potenza max pari o superiore a 10h. Dovrà essere dotato di gruppo di comando di tipo automatico e delle omologazioni necessarie per legge.

7. Carrello di traino - n. 3 pezzi

Carrello di traino veloce omologato per traino su strada e dotato di sospensioni a barra di torsione, luci di posizione posteriori, porta targa e piede di stazionamento. La struttura portante dovrà essere in acciaio e dovrà avere una portata pari o superiore a 1200 Kg. Il tutto compreso degli oneri per l'ottenimento della targa e la relativa omologazione per circolazione su strada.

8. Motopompa autoadescante - n. 5 pezzi

Motopompa autoadescante per acque nere sporche con detriti di dimensioni fino a 30 mm. La motopompa dovrà essere dotata di motore a 4 tempi e avere una prevalenza manometrica pari o superiore a 25 metri con portata pari o superiore a 1500 litri/min.

FORNITURA 2 (CUP F29E20000170002)

9. Soffiatori a batteria - n. 24 pezzi

Soffiatore con batteria ricaricabile che garantisca un'autonomia di almeno 40 minuti. Peso max inclusa la batteria 7 kg. Velocità di soffiaggio maggiore di 210 km/h;

10. Smart Connector - n. 100 pezzi

Applicato all'attrezzatura il connector registra le ore operative, le salva e le trasferisce via Bluetooth ad uno smartphone o ad un tablet;

11. **Motosega a batteria barra 30 cm - n. 30 pezzi**
Motosega con barra da 30 cm provvisto di blocco catena, livello di pressione acustica inferiore o uguale 83 dB, livello di potenza sonora inferiore a 94 dB, valore delle vibrazioni a sinistra inferiore a m/s^2 2.1, valore delle vibrazioni a destra inferiore o uguale a m/s^2 2.2 e con batteria ricaricabile che garantisca un'autonomia di almeno 40 minuti;
12. **Motosega a batteria barra 60 cm - n. 25 pezzi**
Motosega con barra da 60 cm provvisto di blocco catena, livello di pressione acustica inferiore o uguale 83 dB, livello di potenza sonora inferiore a 94 dB, valore delle vibrazioni a sinistra inferiore a m/s^2 2.1, valore delle vibrazioni a destra inferiore o uguale a m/s^2 2.2 e con batteria ricaricabile che garantisca un'autonomia di almeno 40 minuti;
13. **Tagliasiepi a batteria - n. 24 pezzi**
Tagliasiepi con batteria ricaricabile che garantisca un'autonomia di almeno 120 minuti, con elevate prestazioni di taglio ed efficienza, peso ridotto e numero di giri costante sotto carico anche durante i lavori di potatura. Distanza tra i denti 33 mm, affilatura del coltello su entrambi i lati in due lunghezze, protezione antitaglio e protezione guida avvitata, peso max, incluso la batteria, 5,0 kg;
14. **Decespugliatori a batteria a spalla - n. 40 pezzi**
Decespugliatore per falciare superfici con erba tenace con batteria ricaricabile che garantisca un'autonomia di almeno 60 minuti. Diametro di taglio di almeno 260 mm con lama tagliaerba, potenza regolabile (3 livelli), impugnatura a manubrio. Attacco a cintura per il trasporto dell'attrezzo con batteria AR a zaino o sistema di trasporto AP. Peso max incluso la batteria 7,0 kg;
15. **Coltelli da boscaglia per decespugliatori - n. 40 pezzi**
Coltello da boscaglia a due lame in acciaio per diradamento ed eliminazione di erba resistente, feltro vegetale e sterpaglie. Anche per il taglio di siepi spinose. Lunghezza 300mm, compatibili con i decespugliatori identificati con ID 11);
16. **Coltelli trituratori per decespugliatori - n. 50 pezzi**
Coltello trituratore a due lame in acciaio per diradamento ed eliminazione di sterpaglie resistenti e rovi. Lunghezza 320 mm, compatibili con i decespugliatori identificati con ID 11);
17. **Lame tagliaerba a due denti per decespugliatori - n. 120 pezzi**
Lama tagliaerba a due denti, invertibile, in acciaio (diametro 230 mm). Per falciare ampie superfici con erba alta, tenace, secca, resistente. Compatibili con i decespugliatori identificati con ID 11);
18. **Lame tagliaerba a quattro denti per decespugliatori - n. 120 pezzi**
Lama tagliaerba a quattro denti, invertibile, in acciaio (diametro 230 mm). Per taglio dell'erba parassita, canneti e cespugli non legnosi. Compatibili con i decespugliatori identificati con ID 11);
19. **Sega circolare in metallo per decespugliatori - n. 60 pezzi**

Sega circolare in metallo duro per cespugli nodosi, giovani tronchi e taglio rasoterra. Compatibili con i decespugliatori identificati con ID 11);

20. Sega circolare portatile - n. 1 pezzo

Sega con Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip, flusso aria per pulizia zona di taglio, blocco accensione, inclinazione max 45°, altezza regolabile, scarico polveri posteriore e possibilità collegamento aspiratore. Profondità di taglio a 90°: 68.5 mm, a 45°: 49 mm.

21. Catena sostitutiva motosega 30 cm - n. 60 pezzi

Catena sostitutiva compatibile con la motosega identificata con ID 8

22. Catena sostitutiva motosega 60 cm - n. 50 pezzi

Catena sostitutiva compatibile con la motosega identificata con ID 9

23. Set affila catene per motosega - n. 50 pezzi

Set affila catene per catene compatibili con le motosega identificate con ID 8 e ID 9

24. Kit batteria sostitutiva - n. 60 pezzi

Kit contenente batteria, caricatore rapido e custodia per trasporto. Compatibile con la motosega da 30 cm identificata con ID 8

25. Kit batteria sostitutiva - n. 50 pezzi

Kit contenente batteria, caricatore rapido e custodia per trasporto. Compatibile con la motosega da 60 cm identificata con ID 9

26. Kit batteria sostitutiva - n. 70 pezzi

Kit contenente batteria, caricatore rapido e custodia per trasporto. Compatibile con il soffiatore identificato con ID 6

27. Kit batteria sostitutiva - n. 80 pezzi

Kit contenente batteria, caricatore rapido e custodia per trasporto. Compatibile con il decespugliatore identificato con ID 11

28. Kit batteria sostitutiva - n. 36 pezzi

Kit contenente batteria, caricatore rapido e custodia per trasporto. Compatibile con il taglia siepe identificato con ID 10

29. Badile con manico - n. 60 pezzi

Badile a punta in acciaio forgiato temprato. Manico in legno di faggio da 140 cm e diametro 40 mm

30. Forca a tre denti con manico - n. 60 pezzi

Forca a tre denti, da cm 32, in acciaio temprato verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza. Manico in legno di faggio da 140 cm e diametro 40 mm.

31. Zappa quadrata con manico - n. 60 pezzi

Zappa quadrata con occhio tondo in acciaio forgiato e taglienti temprati da cm 25 e peso di circa g. 1000. Manico in legno di faggio da cm 120 e diametro 40 mm.

32. Forbice da pota cm. 21 - n. 100 pezzi

Forbice professionale con battuta curva e impugnatura di tipo universale con manico e contro-lama in lega di alluminio leggero forgiato a caldo. Trattamento superficiale con ossidazione anodica e lama in acciaio forgiata a caldo con alta percentuale di carbonio

33. Stile in legno lungo - n. 150 pezzi

Stile in legno di faggio da 140 cm e diametro 40 mm.

34. Pala in alluminio con manico - n. 70 pezzi

Pala quadra in alluminio realizzata con leghe anticorrosive – Manico da cm 140 e diametro 40 mm in legno ad alta resistenza.

35. Falce cantoniera con manico - n. 70 pezzi

Falce cantoniera in acciaio forgiato temperato con manico in legno sagomato.

36. Roncola con manico lungo - n. 70 pezzi

Roncola con lama in acciaio inox con manico in legno da cm 88

37. Scopa bamboo - n. 100 pezzi

Scopa in bamboo con manico in legno da 180 cm.

1.1 - ULTERIORI BENI E SERVIZI RICHIESTI

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire i seguenti ulteriori beni e servizi:

- effettuazione di corsi di formazione dedicati del personale di S.M.A. Campania SpA addetto alla manutenzione e gestione dei mezzi ed attrezzature in oggetto, consistente in almeno 4 giornate formative per un totale di circa 15 dipendenti.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire, sia delle macchine che delle attrezzature (anche in formato pdf):

- tre copie dei manuali di uso e manutenzione a disposizione degli operatori, in formato cartaceo e uno in pdf;
- una copia del cronoprogramma della manutenzione preventiva programmata in formato cartaceo e uno in pdf;
- una copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, c.3, lett. e) del D.Lgs.17/2010 e s.m.i.

Tutti i termini prescritti nel presente capitolato sono espressi in giorni naturali e consecutivi.

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà aggiudicata con il metodo e secondo il criterio indicato nel Disciplinare di gara, in un unico lotto; si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta.

L'aggiudicazione avverrà in favore di quella Ditta che offrirà lo sconto maggiore sul prezzo a base d'asta, fissato in € **333.557,62** (trecentotrentatremilacinquecentocinquantasette/62) oltre IVA (peraltro in regime di *split payment*).

In caso di offerte uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione secondo utilizzando il criterio del sorteggio come previsto per Legge.

La stima economica della fornitura in elenco è la seguente:

FORNITURA 1 (CUP F29E18000210002)

ID	Articolo da fornire	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	Flabello Battifiamma	230	€ 55,00	€ 12.650,00
2	Pala con manico	150	€ 15,00	€ 2.250,00
3	Rastrello con manico	100	€ 15,00	€ 1.500,00
4	Roncola con manico	105	€ 20,00	€ 2.100,00
5	Torcia led da testa	50	€ 30,00	€ 1.500,00
6	Gruppo elettrogeno	3	€ 13.000,00	€ 39.000,00
7	Carrello Traino veloce	3	€ 3.500,00	€ 10.500,00
8	Motopompa autoadescante per acque nere	5	€ 3.000,00	€ 15.000,00
TOTALE FORNITURA				€ 84.500,00

FORNITURA 2 (CUP F29E20000170002)

ID	Articolo da fornire	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo Totale
6	Soffiatore a batteria	24	€ 500,00	€ 12.000,00
7	Smart connector	100	€ 20,00	€ 2.000,00
8	Motosega a batteria con barra da 30 cm	30	€ 1.250,00	€ 37.500,00
9	Motosega a batteria con barra da 60 cm	25	€ 1.250,00	€ 31.250,00
10	Taglia siepi a batteria	24	€ 300,00	€ 7.200,00
11	Decespugliatore a batteria a spalla	40	€ 1.250,00	€ 50.000,00
12	Coltelli da boscaglia per decespugliatori	40	€ 50,00	€ 2.000,00
13	Coltelli trituratori per decespugliatori	50	€ 30,00	€ 1.500,00
14	Lama tagliaerba a 2 denti per decespugliatore	120	€ 12,00	€ 1.440,00
15	Lama tagliaerba a 4 denti per decespugliatore	120	€ 15,00	€ 1.800,00
16	Sega circolare in metallo per decespugliatore	60	€ 35,00	€ 2.100,00
17	Sega circolare portatile	1	€ 635,00	€ 635,00
18	Catena ricambio per motosega 30 cm	60	€ 15,00	€ 900,00
19	Catena ricambio per motosega 60 cm	50	€ 20,00	€ 1.000,00
20	Set affila catene per motosega	50	€ 20,00	€ 1.000,00
21	Kit con batteria, caricatore rapido e custodia per motosega 30 cm	60	€ 300,00	€ 18.000,00
22	Kit con batteria, caricatore rapido e custodia per motosega 60 cm	50	€ 300,00	€ 15.000,00
23	Kit con batteria, caricatore rapido e custodia per soffiatore	70	€ 300,00	€ 21.000,00
24	Kit con batteria, caricatore rapido e custodia per decespugliatore	80	€ 300,00	€ 24.000,00
25	Kit con batteria, caricatore rapido e custodia per tagliasiepe	36	€ 300,00	€ 10.800,00
26	Badile con manico	60	€ 12,00	€ 720,00
27	Forca a tre denti con manico	60	€ 10,65	€ 638,85
28	Zappa quadrata con manico	60	€ 20,49	€ 1.229,51
29	Forbice da pota	100	€ 12,30	€ 1.229,51
30	Stile in legno	150	€ 5,74	€ 860,66
31	Pala quadra in alluminio con manico	70	€ 12,30	€ 860,66
32	Falce cantoniera	70	€ 14,75	€ 1.032,79
33	Roncola con manico lungo	70	€ 14,75	€ 1.032,79
34	Scopa bamboo	100	€ 3,28	€ 327,87
TOTALE FORNITURA				€ 249.057,62

ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'Appaltatore e S.M.A. Campania SpA saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dall'ing. Bruno Cirigliano che rivestirà il ruolo di RUP, attraverso il quale S.M.A. Campania SpA effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a S.M.A. Campania SpA il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale S.M.A. Campania spa possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire un indirizzo PEC a cui inviare tutte le comunicazioni.

ART. 4 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

4.1 - Pagamento della fornitura

Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i., il pagamento del prezzo offerto dall'aggiudicatario per la fornitura dei beni che formano oggetto del presente appalto, verrà effettuato entro 60 giorni dal certificato di verifica di conformità della fornitura redatto dal RUP.

4.2 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente appalto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche. S.M.A. Campania SpA effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

L'appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'appalto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

5.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI IMPUTABILI ALLA FORNITURA

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo il fornitore dal perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare sicura al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

5.2 - DIRITTI DI PROPRIETÀ DI TERZI

L'impresa assume, inoltre, ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

L'impresa, infine, assume l'obbligo di garantire a S.M.A. Campania SpA il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

5.3 - BREVETTI E LICENZE DI PRIVATIVA

L'impresa aggiudicataria assume nei confronti di S.M.A. Campania spa la piena responsabilità di garantire che la sua fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce a S.M.A. Campania spa la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura. Per conseguenza, l'impresa risponderà nei confronti di S.M.A. Campania SpA di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura e sarà tenuta a fornire assistenza legale nel caso che questa si renda necessaria.

ART. 6 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa dovrà produrre, nel termine e con le modalità previste dal disciplinare di gara, le polizze di coperture assicurative sotto descritte.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37 del codice appalti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento temporaneo di imprese, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Lo scoperto eventuale di polizza resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

6.1 - POLIZZE DI COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

È richiesta una polizza di copertura dei rischi di responsabilità civile verso i terzi (RCT)/responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per un massimale non inferiore a €2.500.000,00 operante per danni che avvengano nei paesi europei.

La polizza redatta secondo standard ANIA dovrà prevedere espressamente le seguenti coperture/garanzie:

- lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dell'appaltatore non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
- assicurazione delle malattie professionali;
- danni a cose da incendio;
- danni da interruzione o sospensione di attività;
- inquinamento accidentale;

ART. 7 - CAUZIONI

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 6.671,15 (seimilaseicentosettantuno/15 Euro).

ART. 8 - RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE

L'impresa sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento alla fornitura oggetto del presente documento indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

ART. 9 - DIVIETI E OBBLIGHI

9.1 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso con le modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e non potrà superare il 40%, così come stabilito dalla LEGGE 14 giugno 2019, n. 55.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

9.2 CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

9.3 DIRITTO DI RECESSO

É facoltà di S.M.A. Campania spa recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c.

ART. 10 - VALORI, E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

Le penali saranno comunicate all'aggiudicatario mediante PEC ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di S.M.A. Campania spa.

10.1 RELATIVE A CONSEGNE FORNITURA

La penale prevista dal presente articolo è stabilita per il semplice ritardo, fermo restando, a richiesta, l'obbligo dell'adempimento, ovvero, nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.

S.M.A. Campania spa applicherà, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini (comprensivi delle eventuali proroghe concesse da S.M.A. Campania spa) previsti per la consegna della fornitura completa, una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del valore della fornitura in ritardo, fino ad un massimo di € 33.355,76 (trentatremilatrecentocinquantacinque/76 Euro).

10.2 MANCATA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Non è consentita la mancata formazione del personale da parte del fornitore, nei modi e nei tempi concordati con questa stazione appaltante, pena la rescissione del contratto per giusta causa.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO

Avendo i relativi inadempimenti un'importanza rilevante, S.M.A. Campania spa si riserva di risolvere in maniera unilaterale il contratto, a maggiori spese dell'aggiudicataria, salvo restando il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi:

- reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente;

- grave e/o reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;
- ritardo superiore a 30 gg. nell'esecuzione della fornitura completa rispetto al termine indicato;
- le penalità eventualmente applicate abbiano raggiunto il massimo consentito del 10% dell'importo contrattuale.

Il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con annullamento dello stesso e con tutte le conseguenze previste dalla legge e dal capitolato speciale d'appalto, in danno all'impresa, a totale ristoro dei danni causati e causandi dall'inadempimento nelle seguenti ipotesi:

- qualora l'aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all'ingiunzione di S.M.A. Campania spa di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora il mezzo fornito presenti vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato, ovvero, ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- nel caso siano disposte transazioni in dipendenza dell'appalto senza avvalersi di banche regolari o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero, di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La Stazione appaltante si riserva di applicare l'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

11.1 - ESECUZIONE D'UFFICIO

La S.M.A. Campania spa si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

ART. 12 - VERIFICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DELL'APPALTATORE

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 13 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposta dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondente o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 14 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. S.M.A. Campania spa sarà, invece, impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In pendenza della stipulazione del contratto, S.M.A. Campania spa, ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato articolo 11, commi 9 e 12, potrà ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, varranno le seguenti indicazioni:

- da parte di S.M.A. Campania spa, la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, S.M.A. Campania spa si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART. 16 - GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto d'appalto saranno devolute alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria; è, pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Foro competente è quello di Napoli.

ART. 17 - GARANZIE

I mezzi e le attrezzature di cui al presente capitolato saranno fornite coperte dalle garanzie di legge, fatte comunque salve le ulteriori estensioni di garanzia fornite normalmente dal costruttore. Tutte le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione dovranno avere una garanzia pari alla durata prevista per l'attrezzatura nuova.

Tutti i termini di garanzia dovranno essere calcolati a partire dalla data di consegna dei mezzi, certificata in contraddittorio dal RUP e dal fornitore e per le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione programmata dalla data di effettuazione degli interventi.

ART 18 - CONSEGNA FORNITURA

18.1 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA COMPLETA

La consegna completa della fornitura dovrà avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Tale termine potrà essere prolungato per effetto delle proroghe e/o delle sospensioni eventualmente concesse da S.M.A. Campania spa su richiesta motivata avanzata dal fornitore, per iscritto a mezzo di PEC.

Entro il termine indicato dovranno essere consegnati tutti i beni con i relativi accessori rientranti nella fornitura oggetto del presente appalto.

18.2 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONSEGNA

L'aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese, alla consegna dei mezzi, completi dell'attrezzatura e di tutto quanto previsto dal presente Capitolato, presso la sede S.M.A. Campania di Caserta, in viale Ellittico.

La consegna presso S.M.A. Campania spa deve essere effettuata con un preavviso di almeno 15 gg.

All'atto della consegna, ciascun mezzo dovrà essere già messo a punto, pronto per l'utilizzo e completo della documentazione di cui all'art.1.1.

ART. 19 - ESAME FORNITURA - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE VERIFICA DI CONFORMITA'

19.1 - ESAME DOCUMENTALE

L'impresa aggiudicataria prima della consegna delle macchine e delle attrezzature dovrà presentare:

- a) scheda tecnica dei mezzi e delle attrezzature fornite;
- b) tre copie dei manuali di uso e manutenzione per ogni operatore, in formato cartaceo e uno in pdf.

19.2 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti. La semplice consegna al personale ricevente di S.M.A. Campania spa non significa accettazione delle attrezzature, essendo quest'ultima subordinata alla verifica di conformità effettuata ai sensi degli artt. 312 e segg. Del DPR 207/10 e smi, in contraddittorio tra il RUP ed il fornitore.

A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura a S.M.A. Campania spa, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti, saranno considerati tacita accettazione della medesima. La S.M.A. Campania spa si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo comma dell'art. 1513 del cod. civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all'art. 696 cod. proc. civ..

Per la denuncia all'impresa dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata, S.M.A. Campania spa non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e all'art. 1667 cod. civ..

La denuncia per detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta da parte dell'impresa con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere - sarà fatta entro 120 giorni dal loro accertamento, anche nel caso in cui fosse già stato emesso il Certificato di Verifica di Conformità.

Alla consegna dei mezzi sarà emesso apposito Verbale di Consegna della fornitura che sarà notificato all'Appaltatore al fine dell'emissione della fattura in acconto.

19.3 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'articolo 312 del DPR 207/10, entro venti giorni dalla consegna delle macchine S.M.A. Campania spa avvierà la verifica di conformità.

Si riserva tuttavia la facoltà prevista dall'art. 313, c.3.. Trovano applicazione gli articoli da 312 a 323 del DPR 207/10.

ART. 20 - FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

20.1 GENERALITÀ

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare con personale specializzato, l'effettuazione di idonei corsi di istruzione, in lingua italiana, teorici e pratici al personale e agli operatori S.M.A. Campania spa.

A tutti i partecipanti ai corsi dovranno essere distribuite le dispense in lingua italiana sugli argomenti trattati.

I corsi dovranno essere tenuti entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della fornitura e si svolgeranno presso l'impianti di destinazione, salvo diversa indicazione. Tutte le spese relative ed

accessorie ai citati corsi per i dipendenti S.M.A. Campania spa, e per l'intera durata, saranno totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria.

I corsi di formazione dovranno avere una durata minima di 8 ore.

Il calendario, il programma e l'organizzazione dei corsi dovranno essere concordati con gli uffici di competenza della S.M.A. Campania spa.

ART. 21 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del proprio personale.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17,18 e 19 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nonché tutto quanto previsto dall'articolo 26 del citato Decreto.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, così come previsto dal D.U.V.R.I. preliminare.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suddette norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

F.to
L'Amministratore Unico
(ing. Giuseppe ESPOSITO)